

石工の友



ISHIKU NO TOMO

墓 装 品

P.1~8

花立P.1~P.3
線香立・香炉皿P.4~P.5
供養箱・カロート用品P.6
石製ローソク立・ステンレス窓枠P.7
ローソク立・塔婆立・水鉢皿・納骨袋P.8



販売促進商品

P.9

のぼり旗
お参りセットP.9
お掃除セット



施工用品

P.10~11

ステンレスL型金具P.10
ステンレスストレート金具P.10
アンカーボルトP.11
ステンレス「倒れん棒」
アイバP.11
SDSドリルビット



石材専用接着剤

P.12~13

石材専用強力接着剤
速硬化型エポキシ接着剤P.12
瞬間接着剤
瞬間接着剤硬化促進剤
ストーンコークシリーズ
ストーンコーク付属品P.13
コーキング仕上げ剤
コーキングヘラ



墓石解体・施工関連商品

P.14~15

浸透性剥離剤
スクレーパー
解体工具P.14
ハンマー
パール
超硬工具
石割作業工具P.14
クサビ・スペーサー関連
差金・巻尺・水平器P.15
吸盤
プラスチック保護材



現場作業品

P.16~17

吊り具
三脚P.16
ベルトスリング
コンテナバッグ・シート
牧野クランプ部品
荷造・梱包材P.17



彫刻作業用商品

P.18~19

ゴムシート
ワイライトコピング
ゴムシート用接着強化剤P.18
ゴムシート補助商品
カッターナイフ・替刃
ジェットカーボン C砂
セラミックノズルP.19
彫用消耗部品
彫刻用塗料



石材洗浄商品

P.20~21

水垢・木アーク・油シミ・サビP.20
コケ・エフロ・塗料・その他商品P.21
ダイアスプレーガン
ファイバークリーナー



石材用防水・保護剤

P.22

自然色仕上げ保護剤
濡れ色仕上げ保護剤P.22
濡れ色+光沢仕上げ保護剤



加工・メンテナンス

P.23~25

乾式曲面研磨用ダイヤ
石材補修剤「彩」P.23
石材用研磨盤
湿式曲面研磨用ダイヤP.24
ドライカッター
レジンダイヤディスクP.24
ダイヤモンドコアビットP.25
石材専用ポリッシャー
電動工具



作業保護具

P.26

保護メガネP.26
作業手袋
防塵マスク
安全靴
前掛け
作業インナーウェアP.26
腰痛サポートベルト



墓装品

花立

お地蔵様の花立から洋墓・デザイン墓の花立まで
各種様々なサイズを取り揃えております。



ステンレス中入ツバ付花立 (広口)



ステンレス中入ツバ付花立




ステンレス中入ツバ付花立星模様付



広口サイズ


通常サイズ

他にないオリジナルのデザインで
水の量が多く入るのでお花が長持ちします。



模様部分

ツバのデザインが美しく
洋墓やデザイン墓をひきたてます。



ステンレス中入花立



ステンレス着脱式花立

古い墓石で花立の穴が小さい場合、穴をあけ
直すことがなく、取り換えが可能です。



樹脂製ツバ付花立

金属製に比べ、熱の伝導が低く、夏場でも熱く
なりにくいです。ツバ無もあります。

石製ローソク立 『AKARI』

機能性に優れたローソク立
として、又、灯籠の代替とし
ても使用されています。

ステン落とし込み 線香立

石の香炉穴に乘せるだけ。
線香の灰や燃え残りの
お掃除が簡単です。

ステン線香皿

お墓の形にとらわれず、
ご使用いただけます。



墓装品

販売促進商品

施工用品

石材専用接着剤

墓石解体・施工関連商品

現場作業用品

彫刻作業用商品

石材洗浄商品

石材防水・保護剤

加工・メンテナンス


作業保護具

花立各種

ステンレス中入ツバ付花立



サイズの見方



サイズ (d) は口径 (a) より小さく加工されています。

花立種類	口径 (a) との差
高級品	約 -2
Nステン	
ひまわり	
星	約 -4
藤 (φ48)	
藤 (φ58)	
藤 (φ68)	
藤 (φ73)	約 -11
藤 (φ48)	約 -15
藤 (φ58)	約 -20

直径 (A)		高級品	Nステン	ひまわり	藤	※2 星 (付)	藤 (広口)
φ 39	注文番号	202-0101	---	---	---	---	---
	サイズ表示	39					
	サイズ (mm)	口径 (a) × 深さ (b) × ツバ上 (c) 61 × 90 × 30					
φ 44	注文番号	---	202-0110	---	---	---	---
	サイズ表示		L				
	サイズ (mm)		口径 (a) × 深さ (b) × ツバ上 (c) 72 × 139 × 40				
φ 49 (※1 48)	注文番号	202-0102	202-0111	202-0119	202-0127	202-0134※2	---
	サイズ表示	S	S	S	小	S	
	サイズ (mm)	口径 (a) × 深さ (b) × ツバ上 (c) 80 × 125 × 40	口径 (a) × 深さ (b) × ツバ上 (c) 80 × 125 × 40	口径 (a) × 深さ (b) × ツバ上 (c) 80 × 125 × 40	口径 (a) × 深さ (b) × ツバ上 (c) 76 × 110 × 40	口径 (a) × 深さ (b) × ツバ上 (c) 80 × 123 × 43	
	注文番号	202-0103	202-0112	202-0120	202-0128	202-0135※2	202-0138
	サイズ表示	L	L	L	大	L	φ48広口
	サイズ (mm)	口径 (a) × 深さ (b) × ツバ上 (c) 80 × 146 × 40	口径 (a) × 深さ (b) × ツバ上 (c) 80 × 146 × 40	口径 (a) × 深さ (b) × ツバ上 (c) 80 × 146 × 40	口径 (a) × 深さ (b) × ツバ上 (c) 76 × 135 × 42	口径 (a) × 深さ (b) × ツバ上 (c) 80 × 143 × 43	口径 (a) × 深さ (b) × ツバ上 (c) 99 × 129 × 52
φ 54	注文番号	202-0104	202-0113	---	---	---	---
	サイズ表示	S	S				
	サイズ (mm)	口径 (a) × 深さ (b) × ツバ上 (c) 88 × 151 × 43	口径 (a) × 深さ (b) × ツバ上 (c) 88 × 151 × 43				
φ 59 (※1 58)	注文番号	202-0105	202-0114	202-0121	202-0129	---	---
	サイズ表示	MS	MS	MS	小		
	サイズ (mm)	口径 (a) × 深さ (b) × ツバ上 (c) 91 × 135 × 45	口径 (a) × 深さ (b) × ツバ上 (c) 91 × 135 × 45	口径 (a) × 深さ (b) × ツバ上 (c) 91 × 135 × 45	口径 (a) × 深さ (b) × ツバ上 (c) 92 × 125 × 50		
	注文番号	202-0106	202-0115	202-0122	202-0130	202-0136※2	---
	サイズ表示	S	S	S	中	S	
	サイズ (mm)	口径 (a) × 深さ (b) × ツバ上 (c) 91 × 150 × 45	口径 (a) × 深さ (b) × ツバ上 (c) 91 × 150 × 45	口径 (a) × 深さ (b) × ツバ上 (c) 91 × 150 × 45	口径 (a) × 深さ (b) × ツバ上 (c) 92 × 145 × 50	口径 (a) × 深さ (b) × ツバ上 (c) 90 × 140 × 50	
φ 69 (※1 68)	注文番号	202-0107	202-0116	202-0123	202-0131	202-0137※2	202-0139
	サイズ表示	L	L	L	大	L	φ58広口
	サイズ (mm)	口径 (a) × 深さ (b) × ツバ上 (c) 91 × 172 × 45	口径 (a) × 深さ (b) × ツバ上 (c) 91 × 172 × 45	口径 (a) × 深さ (b) × ツバ上 (c) 91 × 172 × 45	口径 (a) × 深さ (b) × ツバ上 (c) 92 × 175 × 50	口径 (a) × 深さ (b) × ツバ上 (c) 90 × 170 × 50	口径 (a) × 深さ (b) × ツバ上 (c) 120 × 156 × 60
φ 74 (※1 73)	注文番号	202-0108	202-0117	202-0124	202-0132	---	---
	サイズ表示	φ69	φ69	φ69	φ68		
	サイズ (mm)	口径 (a) × 深さ (b) × ツバ上 (c) 105 × 183 × 52	口径 (a) × 深さ (b) × ツバ上 (c) 105 × 183 × 52	口径 (a) × 深さ (b) × ツバ上 (c) 105 × 183 × 52	口径 (a) × 深さ (b) × ツバ上 (c) 108 × 180 × 58		
φ 89	注文番号	---	---	202-0126	---	---	---
	サイズ表示			φ89			
	サイズ (mm)			口径 (a) × 深さ (b) × ツバ上 (c) 131 × 180 × 86			


※1 藤・星の直径 (A) は () 内のサイズになります。 ※2 星には模様無しと模様付があります。模様付をご希望の方は注文番号末尾に (付) をつけてご注文ください。

花立各種

ステンレス中入花立



サイズの見方




直径(A)		高級品	Nステン	ひまわり
φ 39	注文番号	203-0101	---	---
	サイズ表示	39		
	口径(a) × 深さ(b)	63 × 112		
φ 44	注文番号	203-0102	203-0111	---
	サイズ表示	S	S	
	口径(a) × 深さ(b)	68 × 103	68 × 103	
φ 49	注文番号	203-0103	203-0112	203-0118
	サイズ表示	L	L	L
	口径(a) × 深さ(b)	68 × 137	68 × 137	68 × 137
φ 59	注文番号	203-0104	203-0113	203-0119
	サイズ表示	S	S	S
	口径(a) × 深さ(b)	76 × 121	76 × 121	76 × 121
	注文番号	203-0105	203-0114	203-0120
	サイズ表示	L	L	L
	口径(a) × 深さ(b)	76 × 142	76 × 142	76 × 142
φ 74	注文番号	203-0106	203-0115	203-0121
	サイズ表示	MS	MS	MS
	口径(a) × 深さ(b)	87 × 135	87 × 135	87 × 135
	注文番号	203-0107	203-0116	203-0122
	サイズ表示	S	S	S
	口径(a) × 深さ(b)	87 × 150	87 × 150	87 × 150
φ 89	注文番号	203-0108	203-0117	203-0123
	サイズ表示	L	L	L
	口径(a) × 深さ(b)	87 × 170	87 × 170	87 × 170
φ 74	注文番号	203-0109	---	---
	サイズ表示	S		
	口径(a) × 深さ(b)	107 × 200		
φ 89	注文番号	203-0110	---	---
	サイズ表示	S		
	口径(a) × 深さ(b)	126 × 260		

ステンレス着脱式花立



サイズの見方



口径(a)		高級品	Nステン
φ 75	注文番号	203-0124	203-0129
	サイズ表示	極小	極小
	口径(a) × 深さ(b)	75 × 116	75 × 116
φ 76	注文番号	203-0125	203-0130
	サイズ表示	小	小
	口径(a) × 深さ(b)	76 × 136	76 × 136
φ 91	注文番号	203-0126	203-0131
	サイズ表示	中	中
	口径(a) × 深さ(b)	91 × 128	91 × 128
	注文番号	203-0127	203-0132
	サイズ表示	中長	中長
	口径(a) × 深さ(b)	91 × 145	91 × 145
φ 91	注文番号	203-0128	203-0133
	サイズ表示	大	大
	口径(a) × 深さ(b)	91 × 155	91 × 155

台座のサイズ

台座(小)



台座(大)




※埋め込み部分は
全てφ25×12


樹脂PCツバ付花立／樹脂PC・PP中入花立



サイズの見方



サイズの見方



直径(A)		PCツバ付
φ 59	注文番号	203-0134
	サイズ表示	φ59丸ツバ
	口径(a) × 深さ(b) × ツバ上(c)	90 × 180 × 44
φ 74	注文番号	203-0135
	サイズ表示	φ74
	口径(a) × 深さ(b) × ツバ上(c)	110 × 200 × 45

直径(A)		PC中入	PP中入
φ 59	注文番号	203-0136	203-0138
	サイズ表示	59L	59
	口径(a) × 深さ(b)	90 × 180	
φ 69	注文番号	203-0137	203-0139
	サイズ表示	φ69	
	口径(a) × 深さ(b)	100 × 200	

線香立・香炉皿


線香立・香炉皿

差し込み型	落とし込み型（皿型）	香炉皿
穴に差し込み固定します。 着脱可能で掃除もラクラク。	香炉の大穴にのせるだけです。 カラスなどに動かされないように、 底部におもりが付いたタイプ もあります。（TS-20・21・22）	
		

※S45グレー・S50グレーは着脱不可です。

差し込み型線香立

	TS-01	S45パネ足	S50パネ足	S35銀	S45銀	S50銀
商品名						
注文番号	204-0101	204-0102	204-0103	204-0104	204-0105	204-0106
材質	ステンレス	ステンレス	ステンレス	ステンレス	ステンレス	ステンレス
サイズ(mm) (口径×高さ×ツバ幅)	35×71×35	24×50×28	33×52×32	24×38×28	24×50×28	33×52×32
※埋込サイズ(mm)	φ18×24	φ12×24	φ12×24	φ17×14	φ17×14	φ17×14

	ネジ付S45グレー	ネジ付S50グレー	S45グレー	S50グレー
商品名				
注文番号	204-0107	204-0108	204-0109	204-0110
材質	アルミ合金	アルミ合金	アルミ合金	アルミ合金
サイズ(mm) (口径×高さ×ツバ幅)	24×55×32	32×55×32	24×49	32×48
※埋込サイズ(mm)	φ15×20	φ15×20	φ15×10	φ15×10

※埋込サイズは、線香立を取り付けるために加工する穴のサイズです。


線香立・香炉皿

落とし込み型線香立

商品名	TS-10	TS-11	TS-12	TS-20	TS-21	TS-22	S50ツバ	S50ツババネ付
注文番号	205-0101	205-0102	205-0103	205-0104	205-0105	205-0106	205-0107	205-0108
材質	ステンレス	ステンレス	ステンレス	ステンレス	ステンレス	ステンレス	ステンレス	ステンレス
サイズ(mm) (口径×高さ×埋込)	43×59×10	48×59×10	54×59×15	43×65×16	48×70×22	54×70×24	26×22×28	28×22×38
※埋込サイズ(mm)	φ45×15 (2.3寸用)	φ50×15 (2.5寸用)	φ55×20 (2.8寸用)	φ45×20 (2.3寸用)	φ50×27 (2.5寸用)	φ55×30 (2.8寸用)	φ28×30	φ30×40

※埋込サイズは、線香立を取り付けるために加工する穴のサイズです。

サイズの見方




香炉皿

商品名	高級品(小)	高級品(大)	NステンS	NステンM	NステンL	NステンLL	かおり	かおりローソク立付
注文番号	205-0109	205-0110	205-0111	205-0112	205-0113	205-0114	205-0115	205-0116
材質	ステンレス	ステンレス	ステンレス	ステンレス	ステンレス	ステンレス	ステンレス	ステンレス
サイズ(mm) (幅×高さ×奥行)	180×33×80	195×33×80	150×33×80	180×33×80	200×33×80	220×33×80	190×30×90	190×36×90
水抜き位置	底	底	底	底	底	底	底	底

商品名	星S	星M	星LL	星Z丸足付	合金銀(小)	合金銀(大)	屋根付A	屋根付B(袖付)
注文番号	205-0117	205-0118	205-0119	205-0120	205-0121	205-0122	205-0123	205-0124
材質	ステンレス	ステンレス	ステンレス	ステンレス	アルミ合金	アルミ合金	ステンレス	ステンレス
サイズ(mm) (幅×高さ×奥行)	150×38×80	180×38×80	220×38×95	187×35×88	166×35×80	190×40×80	180×85~110×85	180×85~110×85
水抜き位置	横左右	横左右	横左右	横左右	底	底	無	無

サイズの見方



▲施工例／屋根付A

供養箱・カロート用品

供養箱



ガラス交換も可能。




設置例

商品名	高級品				星			
	No.200		No.300		No.200		No.300	
注文番号	206-0101	206-0102	206-0103	206-0104	206-0105	206-0106	206-0107	206-0108
材質	ステンレス				ステンレス			
サイズ (幅×奥行×高さ)	200×100×200mm		300×110×200mm		200×100×200mm		300×110×200mm	

※特注品も製作可能です。ご相談ください。

■供養箱専用中ケース




タイプ	高級品			星		
	S50ツバ付	S59丸	香炉皿	S50ツバ付	S59丸	香炉皿
No.200	注文番号 206-0109 サイズ (mm) 190×90×53	注文番号 206-0110 サイズ (mm) 190×90×46	注文番号 206-0111 サイズ (mm) 190×90×35	注文番号 206-0115 サイズ (mm) 190×90×53	注文番号 206-0116 サイズ (mm) 190×90×46	注文番号 206-0117 サイズ (mm) 190×90×35
No.300	注文番号 206-0112 サイズ (mm) 290×100×53	注文番号 206-0113 サイズ (mm) 290×100×46	注文番号 206-0114 サイズ (mm) 290×100×35	注文番号 206-0118 サイズ (mm) 290×100×53	注文番号 206-0119 サイズ (mm) 290×100×46	注文番号 206-0120 サイズ (mm) 290×100×35

※供養箱専用中ケースは、お参りの慣習に合わせてお選びください。

カロート用品

真鍮製・ステンレス製カロート扉支柱金具



商品名	真鍮製	ステンレス製
注文番号	206-0121	206-0122
材質	真鍮	ステンレス
入数	1セット4組入	1セット4組入

※支柱金具下穴サイズはメス側φ18×24、オス側φ12×18です。

ステンレス製カロート用換気孔



設置例




商品名	φ48	φ58
注文番号	206-0123	206-0124
材質	ステンレス	ステンレス
サイズ (口径×直径×高さ)	81×48×40mm	90×58×40mm

カロート扉取手金具

材質:ステンレス




注文番号	206-0125
------	----------

※特注サイズ製作可能。
※特注サイズの場合、横棒はストレートになります。

石製ローソク立用ステンレス窓枠・石製ローソク立

石製ローソク立用
ステンレス窓枠

石のローソク立との密着性No.1
風が吹き込まずローソクが消えにくい。
超簡単!ワンタッチ取り付け、工具不要。



リフォーム例

変色劣化した樹脂製風防と交換するだけで石のローソク立が蘇ります。

“彩光”

石のローソク立にかかせないベーシックタイプです。

ローソク芯が取り外せますので固まったローソクのお掃除が便利です。



“彩光フリー”

彩光フリーは切込みサイズ(幅55~75・高さ130~140)に対応しています。

NEW “彩光”

扉とローソク芯が一体化したタイプです。

ローソクが灯しやすくなりました。



石のローソク立への取り付け方法



「彩光」固定パネ(下部金具)を押し広げ、石側に差し込んでください。

下部固定パネ差し込み後、窓枠全体を石に密着させ、次に「彩光」上部固定パネを差し込みます。

最後に上部固定パネを指で押し上げて取り付け完了です。

商品名	彩光	彩光フリー	彩光
注文番号	207-0101	207-0102	207-0103
材質	ステンレス	ステンレス	ステンレス
石のローソク立開口部加工サイズ			
A(高さ)	140mm	130~140mm	140mm
B(幅)	70mm	55~75mm	70mm
C(内径)	φ70mm	φ70mm	φ70mm
D(外径)	φ95mm	φ95mm	φ95mm
E(厚み)	9~15mm	9~15mm	9~15mm
入数	1対(2枚)	1対(2枚)	1対(2枚)

石製ローソク立

ローソク立を使わない地域の方でも、線香に火をつける機能商品として活用できます。
お墓のデザインに加えることにより、差別化を図れます。
衝撃・振動に強く、小型墓前灯籠としてご利用いただけます。

石製ローソク立“AKARI”(ステンレス窓枠「彩光」付)



これは便利!!

固まったローソクの掃除ができ便利!!

ローソク芯が取り外せます



サイズ	L	M	S
石種	注文番号		
AG98	207-0104	207-0105	207-0106
黒龍	207-0107	207-0108	207-0109
G1790	207-0110	207-0111	207-0112
G654	207-0113	207-0114	207-0115
インドアーバン	207-0116	207-0117	207-0118
G118	207-0119	207-0120	207-0121
G614	207-0122	207-0123	207-0124
G623	207-0125	207-0126	207-0127
G655	207-0128	207-0129	207-0130

※その他の石種についてはお問い合わせください。

墓装品

販売促進商品

施工用品

石材専用接着剤

墓石解体・施工関連商品

現場作業用品

彫刻作業用商品

石材洗浄商品

石材防水・保護剤

加工・メンテナンス

作業保護具

ローソク立 (その他)

ローソク芯

商品名	高級品	TR-O1	TR-O2	合金ローソク芯	受皿付蓮型
注文番号	208-0101	208-0102	208-0103	208-0104	208-0105
材質	ステンレス	ステンレス	ステンレス	アルミ合金	ステンレス
サイズ (mm) (口径×高さ)	φ39×15	φ39×15	φ39×18	φ36×12	φ57×38
※埋込サイズ (mm)	φ7×12	φ7×12	φ8×17	φ7×12	φ7×15
色	銀ツヤ有	銀ツヤ無	銀ツヤ無	グレー	銀ツヤ有
特長	—	バネ付	—	—	火袋取り付け可

※埋込サイズは、ローソク芯を取り付けるための石の穴加工サイズを指します。

ローソク立 “ともしび”

お墓のデザインに合わせてお選びください。

商品名	模様リング付	模様ジョイント	網巻き	屋根付網巻き (H=120)
注文番号	208-0106	208-0107	208-0108	208-0109
材質	ステンレス	ステンレス	ステンレス	ステンレス
サイズ (mm) (口径×高さ)	φ58×134	φ48×141	φ47×175	φ85(傘径)×173
※1埋込サイズ (mm)	φ7×12	φ10×20	φ10×20	φ10×20
火袋材質	ガラス筒	ガラス筒	ステンレス網筒	ステンレス網筒

※1埋込サイズは、ローソク立を取り付けるための石の穴加工サイズを指します。
※2墓前灯籠火袋用ローソク立には、大文字や中入火袋3.5型、4型もあります。


水鉢皿



商品名	水鉢皿 (深)	水鉢皿 (浅)
注文番号	208-0114	208-0115
材質	ステンレス	ステンレス
サイズ (幅×高さ)	170×89×24mm	170×89×10mm
入数	10枚	10枚

※下穴サイズは、153×71 です

サイズの見方



納骨袋

無地のほか、般若心経、南無阿弥陀佛、南無妙法蓮華経もあります。
サイズ:320×450mm




商品名	無地	般若心経	南無阿弥陀佛	南無妙法蓮華経
注文番号	208-0118	208-0119	208-0120	208-0121

ホヤ付受皿付蓮型ローソク立

使用ガラス筒
φ40×144mm

注文番号 208-0110



線香・ローソク立セット小

線香立、ローソク立を一つの場所に。
サイズ:奥行85×幅140×全高65mm

注文番号 208-0111



塔婆立



〈点付塔婆立 (溶接止)〉

狭い墓地で塔婆を建てたい方に、
ご使用いただけます。

擬宝珠は参考例です。
ご希望のタイプをお選びください。



ステンレス製擬宝珠

注文番号	名称	コマ数	内幅	コマ厚	コマ幅	高さ	柱径
208-0112※2	ミニ	3	355	36	113	830	φ36
208-0113※2	ミニ	2	355	36	173	830	φ36

※1 擬宝珠にはその他のサイズもあります。
※2 擬宝珠にはゴールド (G) とシルバー (S) があります。
注文番号末尾に (G) 又は (S) をつけてご注文ください。
※3 表の表示単位は です。

墓前湯呑



〈大〉 〈小〉 着脱例




▲施工例

商品名	墓前湯呑 (大)	墓前湯呑 (小)
注文番号	208-0116※	208-0117※
材質	ステンレス	ステンレス
サイズ (口径×高さ)	φ72×66mm	φ60×66mm
入数	10個	10個

※蓮模様付と模様なしがあります。模様なしをご希望の方は、
注文番号末尾に (N) をつけてご注文ください。

サイズの見方



さらし



開眼までの保護と他の正念 (魂) の侵入
を防ぐ効果があるとされています。
サイズ:300mm×10m



注文番号 208-0122

販売促進商品

宣伝用のぼり各種

宣伝効果抜群ののぼりでお客様へアピール!!

自社施工の取り組み




自社の社員で責任を持って施工していることをお客様にアピールする効果抜群ののぼりです。

耐震施工の取り組み



地震に強い耐震施工に取り組んでいる店であることをお客様に知らせるのぼりです。

リフォームの案内



古いお墓の磨き直しを始めバリアフリーや改修工事などお墓のリフォームを案内するのぼりです。

売り出しキャンペーン



お墓の売り出しや様々なキャンペーンの際に宣伝効果の大きいのぼりをご利用ください。

商品名	注文番号	サイズ	注文単位
自社施工のぼり	209-0201	60×180cm	1枚
耐震施工のぼり	209-0202	60×180cm	1枚
リフォームのぼり	209-0203	60×180cm	1枚
3段伸縮式ポール(直径外管30)	209-0204	120~320cm	1本

※その他ののぼり旗・オリジナルのぼり旗も承ります。

商品名	注文番号	サイズ	注文単位
のぼりNo.2001	209-0205	60×180cm	1枚
のぼりNo.2005	209-0206	60×180cm	1枚
のぼりNo.2035	209-0207	60×180cm	1枚
のぼりNo.2065	209-0208	60×180cm	1枚
のぼりNo.2072	209-0209	60×180cm	1枚
2段伸縮式ポール(直径外管22)	209-0210	160~300cm	1本

お参りセット

店名を入れてお客様への粗品・プレゼントに最適です。

お墓参りの必須アイテム(線香・ローソク・ライター)をコンパクトに収納した、携帯に便利な逸品です。

粗品としてご利用ください。



御燈香ワイド(樹脂ケース入)
※樹脂ケースサイズ:160×137×60



御燈香ハンディ(樹脂ケース入)
※樹脂ケースサイズ:158×88×48



御燈香 香月(化粧箱入)

商品名	注文番号
御燈香ワイド1号ローソク	209-0211
御燈香ワイド2号ローソク	209-0212

商品名	注文番号
御燈香ハンディ1号ローソク	209-0213

商品名	注文番号
御燈香 香月	209-0214

※1号ローソク 8p ×90 ・ 2号ローソク 10p ×125 ※各商品名入れ承ります。 ※版代、版下は別途発生します。

※線香・ローソク・マッチがセットです。

お墓清掃時に使う17品目入りセット



商品名	注文番号	入数
お墓のお掃除セット	209-0215	10セット

※名入れはできません。

お墓参りに使う10品目入りセット



商品名	注文番号	入数
お墓参りセット	209-0216	10セット

※名入れはできません。

墓
装
品

販売促進商品

施工用品

石材専用接着剤

墓石解体施工関連商品

現場作業用品

彫刻作業用商品

石材洗浄商品

石材防水保護剤

加工・メンテナンス

作業保護具


施工用品（金具）

ステンレスL型金具・ステンレスストレート金具

TKアングル・TKプレート（NSSC180）リブ付

TKアングル・TKプレート

耐久性・耐錆性に優れた
コスト面にも優れた
新素材を採用!!
一番お薦めの専用金具です。



ステンコーナーL型・ストレート（SUS304）リブ付

ステンコーナーL型・ストレート

一般的に多く使用されている
耐錆性に優れた
ステンレス鋼材SUS304を
採用した石材専用金具です。



材質性能比較表

商品名	TKアングル	TKプレート	ステンコーナーL型		ステンコーナーストレート	
注文番号	210-0301	210-0302	210-0303	210-0304	210-0305	210-0306
材質	NSSC180	NSSC180	SUS304	SUS304	SUS304	SUS304
サイズ(mm)	100×100×50	200×50	100×100×50	80×80×30	200×50	150×50
厚み(mm)	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
特長	高品質・低価格	高品質・低価格	高品質	高品質	高品質	高品質
耐食性	◎	◎	◎	◎	◎	◎
おすすめ度	◎	◎	○	○	○	○
リブの有無	有	—	有	—	—	—

※リブが付くことにより曲げ強度が約20%UPLします。 ※特注品も製作可能です。ご相談ください。

お薦めの理由!!

塩水噴霧試験の結果、実証!錆に強い!!

		ステンレス		
		TKアングル (NSSC180)	SUS304	SUS430
24時間				
96時間				


※新日鉄住金ステンレスの資料より

特長

TKアングル・SUS304は
「耐錆性」に優れ、過酷な
条件の中でも使用される
高品質素材です。

96時間で
サビが発生!?

リブ加工標準装備で強度UP



※リブ（金具の角を加工）を付ける
ことにより曲り強度がリブ無より
約20%UPLします。

施工用品 (金具)

アンカーボルト

当社アンカーボルトお薦めラインナップ!!

商 品 名 特 長	NEW パワーアンカー M8	TKP814	ベストアンカー		
	穴明け作業が早く、ビットのランニングコストも安くしかも 引抜強度No.1 石材専用に開発された国内唯一の日本製ウェッジ式アンカーです。	スリーブ(拡張部分)が鉛・樹脂製とは違い、強度・耐候性もアップ	センターピンを打ち込むだけの簡単施工		
注 文 番 号	211-0301	211-0302	SC850 211-0303	SC1050 211-0304	SC1060 211-0305
材 質	SUS304	SUS304+亜鉛合金	SUS304	SUS304	SUS304
サイズ(mm) (太さ×長さ×ネジ径)	φ8×55L×M8	φ13.5×45L×M8	φ8×50L×M8	φ10×50L×M10	φ10×60L×M10
下 穴(mm)	φ8.0 L40以上	φ14.0 L=50	φ8.5 L=35	φ10.5 L=30	φ10.5 L=40
入 数	100本/箱	50本/箱	100本/箱	100本/箱	100本/箱

パワーアンカー 特長



8 の下穴に打ち込み後、
締め付け3回転で
引抜強度は十分です。

**引抜強度
No.1**



ウェッジ(突起)が
鋭く石材に喰いつき、
しっかり固定!
引抜強度NO.1
(当社お薦め商品比)

SDSドリルビットシリーズ

アンカーボルトの穴加工には、このドリルビット!!

商 品 名		ミヤナガSDS デルタゴンビット (石材用)	コマドリルHB軸 SDSビット (石材用)	ヒルティSDS ビットTE-CX
				
		3枚刃採用により性能が更にアップ。	先端のポイントにより芯振れ発生を減少。	世界初2重構造ヘッドによる衝撃吸収。4枚刃ヘッド。
注 文 番 号	刃先径()			
	8.0	211-0306	211-0311	211-0316
	8.5	211-0307	211-0312	211-0317
	10.5	211-0308	211-0313	211-0318
	14.0	211-0309	211-0314	211-0319
	14.3	211-0310	211-0315	211-0320 ※1
適合材表示		硬質石材用	石材用	コンクリート・石材用
有 効 長		100mm	95mm	100mm


※ 各メーカーその他サイズもあります。

※1 ヒルティSDSビットには刃先径14.3mmは規格にありません。14.5mmになります。

その他の施工用品

NEW ステンレス「倒れん棒」

墓石・霊標・玉垣の転倒防止にストンコークRと併用してご使用いただきますとさらに安心・安全です。




商 品 名	ステンレス倒れん棒A	ステンレス倒れん棒B
注 文 番 号	211-0321	211-0322
サイズ(mm)	φ10×100L	φ6×60L
入 数	50本	50本

※倒れん棒Aの表面はネジ状になっています。

アイバ

ドライカッターで十字に切り込むだけで合端をしっかりと固定できます。

■木の葉:上下左右の石をがっちり固定。



▲施工例

■半月:上部に出っ張る事がなく、左右の石を固定。



▲施工例

商 品 名	木の葉セット	半月セット
注 文 番 号	211-0323	211-0324
材 質	ステンレス	ステンレス
サ イ ズ	63×24×2mm	62×12×2mm
入 数	50セット	100セット

石材専用接着剤

巻石耐震施工の手順



地震や地盤沈下などに備えてEK500やEK1000で更なる補強をお薦めします。完全硬化するまでの仮留めにはクイックメンダーやクイックセットをご利用ください。



巻石の施工にL型金具とアンカーボルトを使用することによって強度を高めます。



巻石の耐震施工接着にストンコークRやストンコークSをお使いください。完全硬化するまでの仮留めにはクイックメンダーやクイックセットをお薦めします。



ストンコークシリーズでの目地施工がお薦めです。より美しさが長持ちし、石のズレを防ぎます。

石材施工用エポキシ樹脂系接着剤

	EK-500 (屋内用)	EK-500Jr (屋内用)	EK-1000 (屋外用)
商品名			
注文番号	212-0401	212-0402	212-0403
外観	主剤: 淡橙色パテ 硬化剤: 淡青色パテ	主剤: 淡橙色パテ 硬化剤: 淡青色パテ	主剤: 白灰色パテ状 硬化剤: 灰黒色パテ状
※ 可使時間	夏用: 60分以内 (20℃) 冬用: 50分以内 (20℃)	50分以内 (20℃)	50分以内 (20℃)
養生時間	24時間以上	24時間以上	24時間以上
容量	主剤: 20kgセット 硬化剤: 10kg	主剤: 10kgセット 硬化剤: 5kg	主剤: 5kg 硬化剤: 5kg

※可使時間とは主剤・硬化剤混合後の使用できる許容最長時間です。

速硬化型エポキシ樹脂系接着剤

	ボンドクイックメンダー	ボンドクイックメンダー	ボンドクイックメンダー-30	ボンドクイックセット
商品名				
注文番号	212-0404	212-0405	212-0406	212-0407
混合比	主剤: 硬化剤=1:1	主剤: 硬化剤=1:1	主剤: 硬化剤=1:1	主剤: 硬化剤=1:1
可使時間	5分	5分	30分	5分
実用強度時間	60分	60分	120分	60分
色	グレー	グレー	グレー	淡黄色
容量	1kgセット 主剤: 500g 硬化剤: 500g	500gセット 主剤: 250g 硬化剤: 250g	1kgセット 主剤: 500g 硬化剤: 500g	1kgセット 主剤: 500g 硬化剤: 500g

瞬間接着剤

	モウメントA	モウメントB	アルテコX-1	アルテコX-6	アルテコEE
商品名					
注文番号	212-0408	212-0409	212-0410	212-0411	212-0412
タイプ	高粘度 (トロリ)	低粘度 (サラリ)	低粘度 (サラリ)	高粘度 (トロリ)	低粘度 (サラリ)
容量	100g	100g	50g	50g	20g

※高粘度タイプは垂れにくいので垂直面でご使用いただけます。

瞬間接着剤硬化促進剤

接着時間を早めたい時や、充填接着時の硬化時間の促進にご利用ください。又、白化現象をおさえることもできます。

	アクセレーター	アルテコ スプレープライマー
商品名		
注文番号	212-0413	212-0414
成分	アセトン	シクロペンタン
容量	420ml	420ml

※石種によっては変色の可能性があります。使用前に予備テストを行ってください。

耐震施工石材専用接着剤および関連商品

石材専用弾性接着剤ストーンコークシリーズ

“ストーンコークR”

トップクラスの接着力！
石材業界シェアNo.1！

墓石建立時の耐震施工に最適。
硬化が早く作業効率も向上。
弾性接着剤の代名詞。



商品名	ストーンコークR
注文番号	グレー 213-0401 ブラック 213-0402
成分	変成シリコン
接着強度	◎
容器	紙筒
容量	330ml

NEW “ストーンコークS”

操作性にすぐれた弾性接着剤

初めて耐震施工をされる方に。
目地入れ作業が少し苦手な方に。



商品名	ストーンコークS
注文番号	グレー 213-0403 ブラック 213-0404 アイボリー 213-0405 ブロンズ 213-0406
成分	変成シリコン
接着強度	◎
容器	プラスチック筒
容量	330ml



ノズルの色で色調が
分かります。



グレー アイボリー
ブラック ブロンズ


NEW “ストーンコークR エコパック”

業界初！新スタイル接着剤

フィルムパックのため、大量使用後もかさばらず廃棄。
手でも押し出せるため、様々な用途に使用可能。



簡易カートリッジを
使えば、もちろん
コーキングガンでも
使用可能！



コーキングガンの
入らない箇所の作業に。
手でも絞れるフィルムパック
なのでゴミの量が少ない。

商品名	ストーンコークR エコパック
注文番号	213-0407
成分	変成シリコン
接着強度	◎
容器	アルミ
容量	320ml

耐震効果をあげるには適正な量が必要です。



石材接着面の水分、ホコリをのぞき、四隅に黒ゴム
シートと鉛玉を置いてください。そして、石材専用
弾性接着剤を直径5cm程度、高さ1～2cm程度の
円形で4～5か所塗布してください。



墓石の場合、目安として
この位の量を4～5箇所に
て使用ください。

ストーンコーク付属品

商品名	エコパック専用ガン	エコパック簡易カートリッジ	曲リノズル	サイズ比較	ロングノズル	ノズルキャップ	コーキングキャップ
注文番号	213-0408	213-0409	213-0410	213-0411	213-0412	213-0413	213-0413
特長	エコパック専用ガンです。	エコパックを入れるだけで通常の コーキングガンで使用可能。	既製のノズルではとどかない場所にご使 用ください。		コーキング使用中・使用後の キャップとしてご使用ください。	エコパック使用後の保存 にご使用ください。	

コーキング仕上げ剤

商品名	メジスキットセット	メジスキット	
注文番号	213-0414	213-0415	213-0416
容量	400ml	400ml	4L
入数	1組	1本	1缶

コーキングヘラ

商品名	メジワイパー	メジファイン (大)	メジファイン (小)
注文番号	213-0417	213-0418	213-0419
サイズ	30×150mm	83×85mm	30×95mm
入数	1本	1枚	1枚

マス킹テープ

商品名		
注文番号	213-0420	213-0421
サイズ	18mm×18mm	24mm×18mm
入数	70巻	50巻
注文単位	7巻	5巻

メジスキット使用方法



ストーンコークのノズルを目地幅よりやや小さ
めに切断し、手動ガンにセットし、目地に
て充填を行ってください。



ストーンコーク充填後、すぐ目地充填場所に
メジスキットを充填してください。



メジスキット噴霧後、速やかにメジワイパー・
メジファインでコーキング面を整えてください。



仕上がります。ストーンコークが硬化するまで
触れないようにしてください。

墓石解体・施工関連商品

浸透性剥離剤

商品名	ボンドリムーバー	リムーバーZ
商品写真		
注文番号	214-0501	214-0502
用途	接着剤・塗装剤の除去	塗料・接着剤の塗膜除去
容量	220ml	420ml

スクレーパー

商品名	カンザワスクレーパー	ナルビー3枚刃
商品写真		
注文番号	214-0503 214-0504	214-0505
用途	接着剤・セメント・エフロの除去	コーキング剤の薄膜除去に
サイズ(刃巾×長さ)	100 × 180 100 × 300	118 × 90

コーキングのこ

コーキング・ゴムシート・鉛玉を切断できます。

商品写真	
注文番号	214-0506
材質	のこ部:鉄/ハンドル部:プラスチック
サイズ(mm)	のこ刃:1000×5×0.8, 1000×3×0.8各1本
入数	1組

ボンドカッター

狭い場所でのコーキングを切るのに適しています。

先端が鋭い刃になっていて、状況に応じて使用する3種類の替え刃が付いています。(200L・300L・300L厚刃)

商品写真	
注文番号	214-0507
材質	ステンレス
入数	1組



狭い場所でのコーキング切断や小商品の切断に適しています。

墓石解体作業の手順



1 浸透性剥離剤(ボンドリムーバー・リムーバーZ)をコーキング部に吹き付け表面を少し柔らかくします。その後、コーキング部をカッターで切り取ります。



2 目地部分にクサビやバールを差し込み目地部を少し広げます。目地にコーキングのこを入れて接着部分を切っていきます。



3 コーキングのこは黒ゴムシートや鉛玉も簡単に切れます。解体時の必要アイテムです。



4 解体後は浸透性剥離剤(ボンドリムーバー・リムーバーZ)を使用するとより効果的に接着剤部分の取り除きができます。

ハンマー

■コンポーターハンマー


ヘッドの中の特素材の移動により、反動を軽減。ハードな使用にも耐え、長寿命。



品番	注文番号	ヘッド径	ヘッド長さ	全長	全重量
3HD	214-0508	φ60	120mm	375mm	1.5kg
4HD	214-0509	φ70	180mm	560mm	2.8kg

■OHソフトハンマー

反動がソフトなので使いやすく、ヘッド交換可能なため経済的です。



品番	注文番号	ヘッド径	ヘッド長さ	全長	全重量
SF-185	214-0510	φ65	127mm	375mm	1.9kg


■替えヘッド

品番	注文番号	ヘッド径	高さ
SH-65H	214-0511	φ65	34mm

バール

■平吉

握り付け時にはもちろんのこと解体時にはハンマーで叩いて使用できます。



サイズ	注文番号	厚み	幅	長さ
S	214-0512	6mm	25mm	275mm
L	214-0513	6mm	25mm	450mm

■武蔵

角を傷つけないようにバールの先の形状を工夫。場所・状況により2つの先を使い分けてください。



サイズ	注文番号	厚み	幅	長さ
S	214-0514	6mm	25mm	300mm
M	214-0515	9mm	25mm	400mm
L	214-0516	9mm	26mm	500mm

超硬工具

■石頭


アンカーボルト・セリ矢の打ち込みに。



注文番号	自重	サイズ(mm)
214-0517	1kg	φ40×90L

■ビシャン

ビシャン面の修理や床の滑り止め加工に。



注文番号	チップ数	サイズ(mm)
214-0518	5×5×25刃・7×7×49刃	40角×130L

石割作業用工具

■ワンボディウエッジ



解体時の石割作業に便利です。矢と羽が一体化し、紛失することがありません。耐久性にも優れています。

注文番号	下穴ドリル	矢サイズ
214-0519	16mm	φ16×165mm
214-0520	19mm	φ20×185mm

※カタログ掲載以外の超硬工具もお取り扱いいたします。
 ⑦詳しくはホームページ(<http://www.touei.ne.jp>)をご覧ください。

墓石解体・施工関連商品



施工時の
レベル出しにも
便利です。



鉛板



黒ゴムシート



調整クサビ



クサビ



商品名	注文番号	サイズ (mm)	入数	注文単位
鉛玉 6ミリ	215-0501	6	200ヶ	1袋
鉛玉 8ミリ	215-0502	8	100ヶ	1袋
鉛玉 9ミリ	215-0503	9	100ヶ	1袋
鉛クサビ 小	215-0504	25×10×6	100ヶ	1袋
鉛クサビ 中	215-0505	35×15×9	50ヶ	1袋
鉛板	215-0506	1×10×20	2巻	2巻
黒ゴムシート 1ミリ	215-0507	1×50×50	400枚	1箱
黒ゴムシート 2ミリ	215-0508	2×50×50	200枚	1箱
黒ゴムシート 3ミリ	215-0509	3×50×50	120枚	1箱

商品名	注文番号	サイズ (a×b×cmm)	入数	注文単位
クサビ中 ()	215-0510	130×40×28	100	1箱
Nクサビ中 ()	215-0511	118×35×25	100	1箱
クサビ小 ()	215-0512	129×40×15	100	1箱
Nクサビ小 ()	215-0513	118×35×15	100	1箱
クサビ極小 ()	215-0514	60×30×10	200	1箱
スパーサーB ()	215-0515	30×45×5	200	1袋
クサビミニ ()	215-0516	60×12×8	200	1箱
クサビブチ ()	215-0517	45×10×6	250	1箱
タイルスパーサー ()	215-0518	29×9×5	250	1袋
調整クサビ	215-0519	98×14×5	100	1箱

差金・直尺

丈夫で錆びにくいオールステンレス製。文字がはっきり見えるシルバー加工。

■厚手広巾シルバー尺目相当目盛付

丈夫で衝撃に強く角が
狂いません。



■平びたシルバー表裏同目

角が薄く平たいので据え
付け時のチリを測るのに
最適です。



■直尺シルバー併用目盛W左基点

尺目相当目盛付
直尺定規です。



注文番号	215-0520
サイズ	1尺6寸×8寸

注文番号	215-0521	215-0522
サイズ	1尺6寸×8寸	5寸×2.5寸

注文番号	215-0523
サイズ	1040mm×35mm×1.5mm

巻尺

水に強く、錆びにくいステンレス製テープとバネを採用。

■両面ステンネオロック19巾尺目相当目盛付



両面目盛付



注文番号	215-0524	215-0525
サイズ	3.5m	5.5m

水平器

ひずみ、ゆがみのない硬化アルミ製。水泡管は左右のネジで調整可能。

■マボ水平器



注文番号	215-0526	215-0527
サイズ	400	600

他のサイズはホームページ (<http://www.touei.ne.jp>) をご覧ください。

吸盤

■サングリップ

TH-160・TH-180

エントランスなどの板石のはめ込みや幅寄せ
に利用できます。



TH-105D

縁石や外柵の幅寄せやメジ合わせに利用でき
ます。



■サクシヨシリフター

EA-950SP

サングリップでは大きすぎる場合や、小さい
板石の面合わせなどに利用できます。



注文番号	品番	サイズ (mm)	吸着力平吊り
215-0528	TH-160	φ160	80kg
215-0529	TH-180	φ180	120kg

注文番号	品番	サイズ (mm)	吸着力平吊り
215-0530	TH-105D	φ120	80kg

注文番号	品番	サイズ (mm)	吸着力平吊り
215-0531	EA-950SP	φ120	30kg

プラスチック保護材

■アウトリガーベース


クレーン作業時の車体の安定をはかり、アウトリガーが路面や石を傷め
ないように保護ベースとして使用します。



注文番号	215-0532
サイズ	350mm×410mm×55mm厚

■石のマクラ木

樹脂製ですのでアクが付着せず、ほど良い硬さで石を欠けさせることが
ありません。



注文番号	215-0533	215-0534	215-0535
サイズ	45×45×900mm	60×60×900mm	90×90×900mm

現場作業品 (吊り具・施工関連)

吊り具

■フラットクランプ

木枠からの取り出し、施工時の幅寄せ時に利用。



注文番号	最大吊上	使用寸法
216-0601	250kg	4寸〜7寸

■モクゴトクランプ

長尺物の延石の移動、幅寄せ時に威力を発揮。



注文番号	最大吊上	使用寸法
216-0602	800kg	3尺〜5尺

■玉吊りベルト


玉石を吊り移動する場合に安全です。



注文番号	最大吊上	最大使用寸法
216-0603	1250kg	1尺3寸玉
216-0604	2000kg	1尺8寸玉
216-0605	2500kg	3尺玉

三太郎くん

業界No.1シェア。3本の脚の内1本がウインチで伸縮することで、石製品の横移動ができます。



注文番号	最大吊上	自重
216-0606	500kg	45kg

※チェーンブロック (別売)

アルクレーン

上下だけの吊り上げ作業に機能を特化し、お手ごろ価格を実現。ズレた石や傾いた墓石の据え直しなどに便利です。



注文番号	最大吊上	自重
216-0607	1,000kg	21kg

※チェーンブロック (別売)

ベルトスリングPタイプ (両端アイ形)

木枠・パレットの吊り下げに便利です。1m角サイズの梱包を吊り下げるのに4mが適しています。紫外線や吸水による劣化の少ないポリエステル製です。石材の吊り上げには専用スリングをお使いください。



注文番号	JIS表示	品名	サイズ	最大荷重
216-0608	III E-50	P-3E-50	50mm幅×4m	1.6ton

ベルトスリングSS (ソフト) タイプ (エンドレス形)

軽量・ソフト加工のため、墓石・巻石を吊り上げても角が欠けにくく、軽量ソフトでどんな荷姿にもなじみます。石材の吊り上げには専用スリングをお使いください。



注文番号	品名	色	サイズ	最大荷重
216-0609	SN-2.0t	グリーン	2ton×3m (全長6m)	2ton

※カタログ掲載以外、他の種類・サイズも取り扱いがあります。

詳しくはホームページ (<http://www.touei.ne.jp>) をご覧ください。

コンテナバッグ

土・砂・砂利の運搬・移動に活躍します。



■TK-650


狭い面積の墓地での土・砂利などを投入するのに便利です。

■TK-700

湿った砂や硬い土などは排出口が細いとは出にくい場合があります。その時は全開タイプで一気に排出することで作業性が良くなります。

■TK-880

TK-650では容量が小さすぎる場合や、残土・砂・作業ゴミなどを整理・保管する場合などに便利です。




注文番号	品番	使用寸法 (mm)	排出口 (mm)	容量
216-0610	TK-650	φ650×650t	φ200	200L
216-0611	TK-700	φ800×1000t	φ800	500L
216-0612	TK-880	φ1100×880t	φ420	830L

※図の表示単位は 寸 です。

コンテナシート



基礎施工工事での残土の運搬・移動に便利です。



注文番号	最大吊上	使用サイズ
216-0613	500kg	1800mm×1800mm

現場作業品 (吊り具・荷造梱包作業用品)

牧野クランプ部品

安全のため定期的に交換されることをお勧めします!!

- 石製品を吊っていて滑り出した。
- センターボルトの締めりが悪くなってきた。
- イモノ盤のスプリングが変形してきた。

この様な現象が
起きたら
大変“危険”です。

安全のために
定期的部品交換を
実行しましょう。

ご注文の際は次の3つをお知らせくださればOKです。



① お持ちの
クランプのタイプ

+ ② お持ちのクランプの
最大開放寸法

+ ③ 交換部品番号

定期交換の必要な部品は
主に次の7点です。

- ① センターボルト
- ② ストッパー
- ③ ウレタン角ホース
- ④ スプリング
- ⑤ フレーム連結ピン
- ⑥ ウレタン取付金具
(イモノ盤・ウレタン・スプリング)
連結ピンの組付商品です
- ⑦ ウレタン板



※その他の部品交換はメーカー修理扱いになります

荷造・梱包作業用品

■白縄

注文番号	217-0601	217-0602
材質	不織布	不織布
サイズ	12mm中	15mm3本3リ太

■PPベルト

注文番号	217-0603 (70mm)	217-0604 (100mm)
材質	ポリプロピレン	
サイズ	70 (100) mm × 1.4mm × 100m	

■PEベルト

注文番号	217-0605
材質	ポリエステル
サイズ	50mm × 1.3mm × 50m

■ポリエステルベルト A-400

注文番号	217-0606
材質	ポリエステル
サイズ	53mm × 3.5mm × 53m

※荷造梱包資材なので他の目的では使用しないでください。※PPベルトにはベージュ色の他に赤 (R) 青 (B) 黄 (Y) があります。注文番号末尾に (R) (B) (Y) をつけてご注文ください。

その他梱包取り扱い商品

■ストレッチフィルム

注文番号	217-0607
サイズ	500mm幅 × 300m × 15μ
入数	8巻

■パレット

注文番号	217-0608
サイズ	1100 × 1100mm (1.0t用)
仕様	片面四方差

※出荷単位5枚からとなります。

■PPバンド

注文番号	217-0609
サイズ	15.5mm幅 × 1000m
注文番号	217-0610
サイズ	19.0mm幅 × 1000m

※出荷単位5巻単位となります。

■PPバンド用引締機

注文番号	217-0611
サイズ	長さ330mm/重量1.6kg
入数	1

■封緘機・シール

A manual seal machine with two black handles and a metal body, and a small rectangular metal component.

■封緘機

注文番号	217-0612
サイズ	長さ415mm/重量1.5kg
入数	1台

■シール

注文番号	217-0613 217-0614
------	-------------------

各商品について詳細はホームページ (<http://www.touei.ne.jp>) をご覧ください。

彫刻作業用商品

石材文字彫刻専用C砂“ジェットカーボン”

切れ味が良くコストパフォーマンスに優れた、厳選された砥材です。
粒度は#30・#36・#46の3種類です。



ジェットカーボン

番手	注文番号	注文単位
#30	219-0701	20kg (1袋) 以上
#36	219-0702	20kg (1袋) 以上
#46	219-0703	20kg (1袋) 以上


※1袋=20kg入です。

石材文字彫刻専用セラミックノズル


商品名	パールノズル			ピンクノズル
注文番号	219-0704	219-0705	219-0706	219-0707
品番/穴径	SBN-218/1.8mm	SBN-260/2.5mm	SBN-232/3.2mm	2.6mm
サイズ(長さ)	62mm			65mm
入数	50本			100本

字彫用消耗部品

ご注文の際は下記の流れに従って商品をご指定ください。




字彫用ガラス



サイズ	注文番号	注文単位
180×160mm	219-0708	50枚

椎谷フィルム

字彫ガラス用保護フィルムです。



サイズ	注文番号
60mm幅	219-0709
80mm幅	219-0710

フィルムケース



サイズ	注文番号
60mm幅	219-0711
80mm幅	219-0712

字彫用ゴム手差し

ゴム手差し 十字パッキン	関西サンド		関西特殊	
	新型ゴム腕入	プラスカバー	ゴム手差し	メクラ板
取付サイズ	220mm×6穴		200mm×6穴	
注文番号	219-0713	219-0714	219-0715	219-0716

ビーム球150形 (120W)



注文番号 219-0717

字彫用養生布テープ

商品名	寺岡養生布テープ	
サイズ	幅50mm	幅75mm
注文番号	219-0718	219-0719

その他、サンドブラスト消耗品、現場字彫作業品についてはホームページ (<http://www.touei.ne.jp>) をご覧ください。

彫刻用塗料

シェア No.1 ■ トゥームペインター
※白赤黒3色あります。



石種G623切削面に塗布

液ダレがなく、建立後の塗料入れ直しに最適。
2〜3回塗布すれば作業完了です。

注文番号	白	赤	黒
	219-0720	219-0721	219-0722
成分	変性シリコン樹脂		

商品名	アスペン ラッカーズプレー		アスペン クリエイティブカラーズプレー	
注文番号	白 219-0723	赤 219-0724	黒 219-0725	219-0726 219-0727 219-0728
成分	合成樹脂		アクリル樹脂	

※アスペンラッカーズプレー・クリエイティブカラーズプレーには、その他の色もあります。

その他の商品についてはホームページ (<http://www.touei.ne.jp>) をご覧ください。

墓装品

販売促進商品

施工用品

石材専用接着剤

墓解体施工関連商品

現場作業品

彫刻作業用商品

石材洗浄商品

石材防水保護剤


加工メンテナンス

作業保護具

石材洗浄商品（水垢・木アク・油シミ・サビ）

—石のトラブル解決—
石材に発生したあらゆる汚れを除去
汚れに合わせた商品を選択してください。

水垢



		
	スプレータイプ 環境対応型 縮水洗浄剤	木アクもOK
商品名	ストーンマジック	水垢スカット
注文番号	220-0801	220-0802
特長	短時間で水垢が取れる。 リピート率No.1。	汚れ落ちの評判よく お手頃な1kg容量。
性質	酸性(有機酸)	酸性(無機酸)
容量	500g	1kg
使用禁止石材	大理石・黒御影	大理石・黒御影

木アク




			
	スプレータイプ 環境対応型 縮水洗浄剤		
商品名	ストーンマジック	シミスカット	インククリーンスーパーSP
注文番号	220-0801	220-0803	220-0804
特長	木枠や段ボールのシミが短時間で除去。	広範囲の木アク・シミを除去。	木アクの除去や、石材の洗浄に使用可能。
性質	酸性(有機酸)	中性	中性
容量	500g	1kg	4kg
使用禁止石材	大理石・黒御影	全ての石材に使用可	全ての石材に使用可

環境対応型ストーンマジック使用例

ストーンマジックによる水垢・黒ズミ除去


※薬品によって使用方法が異なります。必ず説明書をご覧ください。



中和
浸透した薬品が空気にふれることにより、二次汚染をおこす可能性があります。中和剤(分散太郎)で処理してください。

環境対応型洗浄剤
有機酸(乳酸・クエン酸)等を主成分とし環境に配慮した洗浄剤です。
※(ストーンマジックシリーズ)

油シミ



		
	鉱物油(機械油)に使用	動植物油(花粉・鳥糞)に使用
商品名	オイルキラー	アプラリムーパー
注文番号	220-0805	220-0806
特長	機械油に効果あり。	花粉鳥糞(動植物油)に効果あり。
性質	中性	中性
容量	液1L/粉1kg	4kg
使用禁止石材	全ての石材に使用可	全ての石材に使用可

サビ



				
	垂直面使用可能 環境対応型 縮水洗浄剤	中和		
商品名	サビ取りマジック	さびとれ花子	サビスカット	サビトリクリーム
注文番号	220-0807	220-0808	220-0809	220-0810
特長	壁面・垂直面の部分的なサビに効果。	広範囲のサビ・浸透したサビを除去。	持ちサビ・もらいサビに効果。	ペースト状で部分的なサビ落としに効果。
性質	中性	酸性	中性	酸性
容量	400g	4kg	1kg	600g
使用禁止石材	全ての石材に使用可	大理石・人造石	全ての石材に使用可	大理石

※ご使用前には、必ず予備テストを行い、ゴム手袋・保護メガネ等を使用してください。
※ストーンマジックシリーズ(ストーンマジック・エフロマジック)は安全で環境にやさしい有機酸等が主成分です。
※サビ取りマジックとサビスカットはサビ部分に反応して紫色に変わります。色が変わりましたら、時間をおかず、水洗いしてください。石に色が沈着しますので注意してください。
※使用上の注意…ご使用にあたりゴム手袋・保護メガネ等を使用してください。
●薬品の詳細についてはホームページ(<http://www.touei.ne.jp>)をご覧ください。

石材洗浄商品 (コケ・エフロ・塗料・その他)

コケ



			中和
商品名	コケスカット	パワー花子	
注文番号	221-0801	221-0802	
特長	根深いコケはおまかせ 艶落ちが無い。	古い燈籠・お墓のコケや頑固 な汚れ落としに。	
性質	中性	酸性	
容量	1kg	4kg	
使用禁止石材	全ての石材に使用可	大理石・鏡面仕上御影石	

塗料



		
商品名	ペイントマジック	
注文番号	221-0806	
特長	ペースト状のため、現場での塗料落としに効果絶大。	
性質	中性	
容量	500g	
使用禁止石材	全ての石材に使用可	

ダイヤスプレーガン (電源100V)

	ポリタンク4L
飛散防止カバー (別売)	
注文番号	221-0810
特長	超小型なのに高圧洗浄力。少量の水で洗浄可能。 小型発電機900Wクラスで使用可能。

※1 使用上の注意…ご使用にあたりゴム手袋・保護メガネ等を使用してください。

※2 ネンドル湿布工法とは…水で湿らせた石材に洗浄剤を塗布し、その上に薬剤とペースト状に練り合わせた『ネンドル』を貼り付け効果を発揮させます。

※3 ファイバークリーナーは御影石専用です。大理石・人工石などは使用できません。黒御影石など、キズの心配のある場合は事前テストを行ってください。

エフロ





				中和
商品名	エフロマジック	エフロクラッシュ	エフロスカット	
注文番号	221-0803	221-0804	221-0805	
特長	スプレータイプなので部分 的なエフロを即座に除去。	御影石などの石材表面および 浸透してしまったエフロの除去。	エフロに対ししっかり反応、 速やかにエフロを除去。	
性質	酸性(有機酸)	酸性	酸性	
容量	500g	4kg	1kg	
使用禁止石材	大理石・御影石鏡面	大理石・人造石・御影石鏡面	大理石・人造石・御影石鏡面	

その他商品 (石材用薬品の補助剤)

湿布吸着剤		商品名	ネンドル
		注文番号	221-0807
		特長	液体薬剤と混合使用することで 効果大(ネンドル湿布工法※2)。
		性質	粉体
		容量	2kg
中和剤		商品名	分散太郎
		注文番号	221-0808
		特長	酸性薬剤洗浄後の中和剤。石の中に残って いる薬剤成分の中和に使用ください。
		性質	アルカリ性
		容量	4kg
エフロ防止剤		商品名	エフロノンリキッド
		注文番号	221-0809
		特長	セメント量の2%混和で エフロ(白華)を抑えます。
		性質	液体
		容量	1kg

ファイバークリーナー ※3


	
注文番号	221-0811
サイズ	100mm×25mm×20mm
特長	水を使うことで簡単に汚れを擦り落とします。
	
▲使用中	▲使用後

石材用防水・保護剤

吸水による石の劣化を防ぐ


吸水からくる石材の劣化や汚れの付着を軽減し
お墓（石材）を美しく保ちます。

自然色仕上げ




無塗布 自然色仕上げ
防水保護剤を
塗布

濡れ色仕上げ



無塗布 濡れ色仕上げ
防水保護剤を
塗布

濡れ色・光沢仕上げ



無塗布 アイバリアTK-8
を塗布
艶がボケた箇所や研磨が難しい箇所に塗
布すると光沢が出ます。

クリアコート ADホワイト
ハイドロサームTRX

石本来の色相・風合いを
損なわず防水できます。

ウェットコート ADセラレジン1

質感を損なわず
濃色（濡れ色）に防水できます。

アイバリアTK-8

光沢+濡れ色仕上げ
強力な被膜で汚染防止。

※石種や環境によって防水持続効果は異なります。

防水剤無塗布

水が染み込んで
います。

防水剤塗布

撥水効果あり

防水剤使用の基本手順

予備テスト

石材を水洗い・乾燥

防水撥水剤塗布

拭き取り

仕上がり確認

2回以上この作業を繰り返す

※ADホワイト・ADセラレジン1は標準塗布量100 / の1回塗りです。塗りムラがない様にご注意ください。

仕上種類	自然色仕上げ			濡れ色仕上げ		濡れ色・光沢仕上げ
商品名	クリアコート	ADホワイト	ハイドロサームTRX	ウェットコート	ADセラレジン1	アイバリアTK-8
注文番号						
容量 1 L	—	—	222-0905※2L	—	—	222-0911
容量 4 L	222-0901	222-0903	—	222-0907	222-0909	222-0912
容量 16 L	222-0902	222-0904	222-0906※20L	222-0908	222-0910	—
主成分	シリコーン・フッ素	シリコーン・フッ素	アルカリ金属塩	シリコーン	シリコーン	シリコーン
溶剤	石油系	石油系	水系	石油系	石油系	石油系
性質	浸透性	浸透性	浸透性	浸透性	浸透性	塗膜性
セメント接着性	×	×	×	×	×	×
標準塗布量	10㎡/L	10㎡/L	10㎡/L	10㎡/L	10㎡/L	10㎡/L

※ハイドロサームTRXの容量は他品と異なり2Lと20Lです。

薬品の詳細についてはホームページ (<http://www.touei.ne.jp>) をご覧ください。


メンテナンス関連商品

乾式で汚れ落とし
研磨作業ができる!!

水がない場所での研磨が可能になりました。
水を使わないので場所を選ぶことなく作業ができます。

■〈乾式〉石材曲面研磨用ダイヤモンド砥石

フレキシブルパット (三和研磨工業 製)
回転数は4,000rpmでご使用ください。




裏面

サイズ	φ80	φ100
番		
#50	223-1001	223-1009
#100	223-1002	223-1010
#200	223-1003	223-1011
#400	223-1004	223-1012
#800	223-1005	223-1013
#1500	223-1006	223-1014
#3000	223-1007	223-1015
パフ	223-1008	223-1016

※番手の色は裏面トリコットの色を表しています。

スーパーフラッシュ (大栄研磨材工業 製)
回転数は3,600rpmでご使用ください。



裏面

サイズ	φ80	φ100
番		
#50	—	—
#100	223-1017	223-1024
#200	223-1018	223-1025
#400	223-1019	223-1026
#800	223-1020	223-1027
#1500	223-1021	223-1028
#3000	223-1022	223-1029
ツヤ	223-1023	223-1030

変換ジョイント

M10ネジからM16へ

商品画像		
注文番号	223-1031	223-1032
材質	鉄	真鍮



商品に適した回転数がダイヤル操作で、簡単に設定できます。

注文番号	223-1033
入数	1台

NEW 石材補修剤「彩Ⅱ」

石材の欠けは「彩Ⅱ」さえあれば
現場で補修が簡単!!


スティックパテ2本に増量



注文番号	223-1034	入数	1セット
------	----------	----	------

スティックパテ (石材用)
……2本入
カラーパウダー (15色)
サンドペーパー (2種)
スクレーパーS型
パレット
筆 (大・小)
……大1本・小5本
パウダー密着液
つや出し剤
トレースクロス
カッターナイフ
プラスチックケース

■使用方法



※補充用消耗部品 (カラーパウダー・スティックパテ・つや出し剤・パウダー密着液) 等は単品でもお買い求めいただけます。

※仕様・外観等は改良などのため予告なく変更する場合があります。



スティックパテを必要な量だけ、カッター等で輪切りします。



指先やパレットの上で、充分に練ります。パテ自体にもパウダーを練りこみ、色合せをします。




傷の部分に、よく練ったパテを少量ずつこすりつけるようにして盛っていきます。自然乾燥後20〜30分、急ぐ場合はエアードライヤーを使用します。



硬化後、カッターで余分な部分をカットまたはドレンサーで研磨します。



パウダーを密着液で溶かし、着色または柄を描いてください。



最終仕上げとしてつや出し剤を塗布して艶を出します。(乾燥後、軽く磨き出します。)

NEW 石材用固形ワックス「アケミソリッドワックス」

光沢還元!!
石材の色を問わず使用できます。



▲塗布後

▲塗布前

注文番号	223-1035
------	----------

メンテナンス関連商品 (磨き直し・修理用等加工消耗工具)

研 磨 盤

お薦め商品	メタル研磨盤 ケンマエイト						レジン研磨盤 サミットレジン (Aタイプ)						バフ研磨盤 サミットバフS	
														
工 程	#80		#200		#400		#500		#1000		#2000		バフ	
サ イ ズ	5インチ (125mm)	8インチ (200mm)	5インチ (125mm)	8インチ (200mm)	5インチ (125mm)	8インチ (200mm)	5インチ (125mm)	8インチ (200mm)	5インチ (125mm)	8インチ (200mm)	5インチ (125mm)	8インチ (200mm)	5インチ (125mm)	8インチ (200mm)
形 状	樹脂埋込み						小判型チップ						ゴム付	
特 長	角欠けなく、安心して研磨できます。 又、軽量タイプで研削力があります。						ムラなく安定した研削力があり、 コストパフォーマンスに優れています。						石種を選ばず、広く一般的に使用されています。	

※黒御影は艶出しの前にハイグロスで磨くとより一層深みのあるツヤに仕上がります。

ボンドの選択	レジンM4は軟石用のボンド。安山岩系の石。小松石
	レジンM5は標準タイプのボンド。研磨圧力を変えることで、幅広い石種に対応可能。
	レジンM6はライフより切れ味重視のボンド。

研磨盤の選択方法

- ①大きさを選択:5インチ (水垂など小さな部分に使用)、8インチ (標準タイプ)
- ②硬度を選択:石種によって最適なボンドをお選びください。
- ③その他の商品は当社のホームページ (<http://www.touei.ne.jp>) をご覧ください。

手 磨 き (湿 式)

水を使用する手磨き用フレキシブルダイヤです。

ファインダイヤ (大理石用)

大理石/人工大理石の研磨作業に適しており、海外で人気の手磨きダイヤです。

サ イ ズ	φ80		
番 手			
#60	224-1001		
#100	224-1002		
#200	224-1003		
#400	224-1004		
#800	224-1005		
#1500	224-1006		
#3000	224-1007		
#6000	224-1008		

※その他サイズもあります。

ネオアートフレックス (御影石用)

パットを変えることにより曲面・平面にご使用いただけます。

サ イ ズ	φ80		
番 手			
#60	224-1009		
#100	224-1010		
#200	224-1011		
#400	224-1012		
#800	224-1013		
#1500	224-1014		
#3000	224-1015		
#ツヤ(白/黒)	224-1016		
#バフ(白/黒)	224-1017		

※その他サイズもあります。

セラミカ (御影石用)

パットを変えることにより曲面・平面にご使用いただけます。

サ イ ズ	φ80		
番 手			
#150V	224-1018		
#150R	224-1019		
#300R	224-1020		
#500R	224-1021		
#1000R	224-1022		
#2000R	224-1023		
#3000R	224-1024		
#ツヤ(白/黒)	224-1025		
#バフ(白/黒)	224-1026		

※その他サイズもあります。

■ゴムパット
曲面磨きには柔軟性のある
ゴムパットをご使用ください。



注文番号	サイズ (mm)
224-1027	φ80M16

■ベークパット
平面や角面磨きにはベーク
パットをご使用ください。



注文番号	サイズ (mm)
224-1028	φ80M16

石材用乾式ドライカッター

商 品 名	旭ドライカッターストレート型				旭オフセット型	
						
注 文 番 号	224-1029	224-1030	224-1031	224-1032	224-1033	224-1034
取付穴サイズ	15H	20H	20H	22H	20H	22H
サ イ ズ	4インチ (100mm) × 2.2mm厚		5インチ (125mm) × 2.2mm厚		5インチ (125mm) × 2.2mm厚	
硬 度	AS-50		AS-50		AS-50	

ダイヤホイール

商 品 名	TKダイヤディスク		
			
注 文 番 号	224-1035	224-1036	224-1037
番 手	#50	#100	#200
サイズ (mm)	100×8t×15H	100×8t×15H	100×8t×15H

メンテナンス関連商品 (磨き直し・修理用等加工消耗工具)

穴あけダイヤモンドコアビット

商 品 名	理研コアビット			理研コアビット		
						
	線香立の穴あけ・花立の水抜き穴などに使用。			花立穴のあけ直し・換気孔などの穴あけに使用。		
注 文 番 号	225-1001	225-1002	225-1003	225-1004	225-1005	225-1006
サイズ(mm)	φ15	φ20	φ30	φ50	φ60	φ90
取付ネジ形状	大和角ネジ			大和角ネジ		
全長(有効長)(mm)	210L (有効長150mm)			300L (有効長240mm)		

※大和角ネジ以外の取付ネジ形状も製作できます。
※その他の口径・長さも製作できます。

石材専用ポリッシャー

ウォーターポリッシャーWS-5

軽量コンパクトでトルクもあり、回転数調整可能なエアードリフト式ポリッシャーです。

	
注 文 番 号	225-1007
回 転 数	4000rpm/min
重 量	1.4kg
動 力	コンプレッサー5HP

電動ポリッシャー“きらら電動タイプ4”

センター注水式により、研磨時の石焼けが少ない石材専用電動湿式ポリッシャーです。

	
注 文 番 号	225-1008
回 転 数	2400rpm/min
重 量	2.0kg
動 力	電源100V

精密面取り機CB-T20

面取りから研磨まで取り扱いしやすい石材専用面取り機械です。

	
注 文 番 号	225-1009
回 転 数	4000rpm/min
重 量	5.5kg
動 力	電源100V

電動工具

日立ディスクサンダーPDH-100H

強力・高耐久モーター搭載により、トルクに自信あり。ドライカッターの深切り最適です。

	
注 文 番 号	225-1010
回 転 数	9500rpm/min
取付ネジサイズ(mm)	M10×15H
動 力	電源100V

日立石材グラインダーGM8

75mmカップ砥石専用。面取りや平面研削に最適です。

	
注 文 番 号	225-1011
回 転 数	7000rpm/min (75mm砥石)
取付ネジサイズ(mm)	M14×19.05H
動 力	電源100V

ロータリーハンマードリルDH-24PB3

無段変速ハイパワーモデル。現場でのアンカーボルトやセリ矢の穴あけ作業に適しています。

	
注 文 番 号	225-1012
ドリル差込形状	SDS-プラスシャンク
重 量	2.3kg
動 力	電源100V

作業保護具

保護メガネ

長時間使用でもストレスを感じない保護メガネ。



※レンズ色が2色あります、どちらかの色をご指定ください。

注文番号	品番
226-1101	LF-201クリア
226-1102	LF-202グレー

作業手袋

■ピーユ・キング

通気性抜群ですべりにくい手袋。



注文番号	サイズ
226-1103	M
226-1104	L

■ストングローブ

肘上まであり字彫作業・研磨作業に大人気。



注文番号	226-1105
------	----------

■保湿手袋

内側が裏起毛加工になっており手の温もりをキープ。冬場の作業も万全です。



注文番号	226-1106
------	----------

防塵マスク

■電動ファン付マスク“山本光学ライフセーバー”

長時間の字彫作業に最適。
電動ファンが呼吸を補助し息苦しさを軽減。
メガネをかけておられる方はレンズが曇りません。



注文番号	226-1107
品番	LS-880

■重松製作所 フィルター交換式マスク

石埃が多い現場作業に。
薄型軽量で手元が見やすい。
フィルター交換もお手頃です。



注文番号	226-1108
品番	DR-77R

■3M使い捨て式マスク

短時間の粉塵作業に。
マスクの使用頻度の少ない方にお薦めです。



注文番号	226-1109
品番	8710-DS-1

安全靴

つま先は鉄芯入り、安全且つ軽く内底にインナークッションを採用。長時間作業でも疲れません！

■ワイドウルブズWW-101



注文番号	226-1110
------	----------

■ワイドウルブズWW-151H



注文番号	226-1111
------	----------

※安全靴につきましては、注文番号の末尾にサイズ(24.5〜28.0cm)をご指定ください。
この商品につきましては、お取寄せ商品になります。メーカー直送となりますのでご了承ください。

作業インナーウェア

■ボディアフネスJW-621夏用

暑さや紫外線から肌を守ります。



注文番号	サイズ
226-1114	L(胸囲96〜104cm/身長175〜185cm)

■パワーストレッチインナーJW-170冬用

遠赤効果で冬の寒さから体を守ります。



注文番号	サイズ
226-1115	L(胸囲96〜104cm/身長175〜185cm)

■パワーストレッチタイツロングJW-162

遠赤効果で冬の寒さから足腰を守ります。



注文番号	サイズ
226-1116	L(胸囲84〜94cm/身長175〜185cm)

腰痛サポートベルト

■バックコーチ

腰を痛める前に装着。腰にあたる部分がメッシュ加工で蒸れません。



注文番号	サイズ
226-1117	M(81〜94cm)
226-1118	L(98〜107cm)

ワンタッチ前掛け

ワンタッチで取付簡単。研磨作業の必需品。



注文番号	サイズ	寸法
226-1112	M	113cm
226-1113	L	121cm

総丈は胸から足元の寸法です。

※L以外の商品は、お取寄せ商品になります。
ボディアフネス・パワーストレッチインナー:M(胸囲88〜96cm/身長165〜175cm) LL(胸囲104〜112cm/身長175〜185cm)
パワーストレッチタイツロング:M(胸囲76〜84cm/身長165〜175cm) LL(胸囲94〜104cm/身長175〜185cm)

年齢早見表

平成 昭和 大正 明治

平成24年度版	年号	西暦	年齢	数え	年号	西暦	年齢	数え	年号	西暦	年齢	数え	年号	西暦	年齢	数え
	平成 24	2012年	0歳	1歳	昭和 61	1986年	26歳	27歳	昭和 35	1960年	52歳	53歳	昭和 9	1934年	78歳	79歳
	平成 23	2011年	1歳	2歳	昭和 60	1985年	27歳	28歳	昭和 34	1959年	53歳	54歳	昭和 8	1933年	79歳	80歳
	平成 22	2010年	2歳	3歳	昭和 59	1984年	28歳	29歳	昭和 33	1958年	54歳	55歳	昭和 7	1932年	80歳	81歳
	平成 21	2009年	3歳	4歳	昭和 58	1983年	29歳	30歳	昭和 32	1957年	55歳	56歳	昭和 6	1931年	81歳	82歳
	平成 20	2008年	4歳	5歳	昭和 57	1982年	30歳	31歳	昭和 31	1956年	56歳	57歳	昭和 5	1930年	82歳	83歳
	平成 19	2007年	5歳	6歳	昭和 56	1981年	31歳	32歳	昭和 30	1955年	57歳	58歳	昭和 4	1929年	83歳	84歳
	平成 18	2006年	6歳	7歳	昭和 55	1980年	32歳	33歳	昭和 29	1954年	58歳	59歳	昭和 3	1928年	84歳	85歳
	平成 17	2005年	7歳	8歳	昭和 54	1979年	33歳	34歳	昭和 28	1953年	59歳	60歳	昭和 2	1927年	85歳	86歳
	平成 16	2004年	8歳	9歳	昭和 53	1978年	34歳	35歳	昭和 27	1952年	60歳	61歳	昭和1(大正15)	1926年	86歳	87歳
	平成 15	2003年	9歳	10歳	昭和 52	1977年	35歳	36歳	昭和 26	1951年	61歳	62歳	大正 14	1925年	87歳	88歳
	平成 14	2002年	10歳	11歳	昭和 51	1976年	36歳	37歳	昭和 25	1950年	62歳	63歳	大正 13	1924年	88歳	89歳
	平成 13	2001年	11歳	12歳	昭和 50	1975年	37歳	38歳	昭和 24	1949年	63歳	64歳	大正 12	1923年	89歳	90歳
	平成 12	2000年	12歳	13歳	昭和 49	1974年	38歳	39歳	昭和 23	1948年	64歳	65歳	大正 11	1922年	90歳	91歳
	平成 11	1999年	13歳	14歳	昭和 48	1973年	39歳	40歳	昭和 22	1947年	65歳	66歳	大正 10	1921年	91歳	92歳
	平成 10	1998年	14歳	15歳	昭和 47	1972年	40歳	41歳	昭和 21	1946年	66歳	67歳	大正 9	1920年	92歳	93歳
	平成 9	1997年	15歳	16歳	昭和 46	1971年	41歳	42歳	昭和 20	1945年	67歳	68歳	大正 8	1919年	93歳	94歳
	平成 8	1996年	16歳	17歳	昭和 45	1970年	42歳	43歳	昭和 19	1944年	68歳	69歳	大正 7	1918年	94歳	95歳
	平成 7	1995年	17歳	18歳	昭和 44	1969年	43歳	44歳	昭和 18	1943年	69歳	70歳	大正 6	1917年	95歳	96歳
	平成 6	1994年	18歳	19歳	昭和 43	1968年	44歳	45歳	昭和 17	1942年	70歳	71歳	大正 5	1916年	96歳	97歳
	平成 5	1993年	19歳	20歳	昭和 42	1967年	45歳	46歳	昭和 16	1941年	71歳	72歳	大正 4	1915年	97歳	98歳
	平成 4	1992年	20歳	21歳	昭和 41	1966年	46歳	47歳	昭和 15	1940年	72歳	73歳	大正 3	1914年	98歳	99歳
	平成 3	1991年	21歳	22歳	昭和 40	1965年	47歳	48歳	昭和 14	1939年	73歳	74歳	大正 2	1913年	99歳	100歳
	平成 2	1990年	22歳	23歳	昭和 39	1964年	48歳	49歳	昭和 13	1938年	74歳	75歳	大正1(明治45)	1912年	100歳	101歳
	平成1(昭和64)	1989年	23歳	24歳	昭和 38	1963年	49歳	50歳	昭和 12	1937年	75歳	76歳	明治 44	1911年	101歳	102歳
	昭和 63	1988年	24歳	25歳	昭和 37	1962年	50歳	51歳	昭和 11	1936年	76歳	77歳	明治 43	1910年	102歳	103歳
	昭和 62	1987年	25歳	26歳	昭和 36	1961年	51歳	52歳	昭和 10	1935年	77歳	78歳	明治 42	1909年	103歳	104歳

平成25年度版	年号	西暦	年齢	数え	年号	西暦	年齢	数え	年号	西暦	年齢	数え	年号	西暦	年齢	数え
	平成 25	2013年	0歳	1歳	昭和 62	1987年	26歳	27歳	昭和 36	1961年	52歳	53歳	昭和 10	1935年	78歳	79歳
	平成 24	2012年	1歳	2歳	昭和 61	1986年	27歳	28歳	昭和 35	1960年	53歳	54歳	昭和 9	1934年	79歳	80歳
	平成 23	2011年	2歳	3歳	昭和 60	1985年	28歳	29歳	昭和 34	1959年	54歳	55歳	昭和 8	1933年	80歳	81歳
	平成 22	2010年	3歳	4歳	昭和 59	1984年	29歳	30歳	昭和 33	1958年	55歳	56歳	昭和 7	1932年	81歳	82歳
	平成 21	2009年	4歳	5歳	昭和 58	1983年	30歳	31歳	昭和 32	1957年	56歳	57歳	昭和 6	1931年	82歳	83歳
	平成 20	2008年	5歳	6歳	昭和 57	1982年	31歳	32歳	昭和 31	1956年	57歳	58歳	昭和 5	1930年	83歳	84歳
	平成 19	2007年	6歳	7歳	昭和 56	1981年	32歳	33歳	昭和 30	1955年	58歳	59歳	昭和 4	1929年	84歳	85歳
	平成 18	2006年	7歳	8歳	昭和 55	1980年	33歳	34歳	昭和 29	1954年	59歳	60歳	昭和 3	1928年	85歳	86歳
	平成 17	2005年	8歳	9歳	昭和 54	1979年	34歳	35歳	昭和 28	1953年	60歳	61歳	昭和 2	1927年	86歳	87歳
	平成 16	2004年	9歳	10歳	昭和 53	1978年	35歳	36歳	昭和 27	1952年	61歳	62歳	昭和1(大正15)	1926年	87歳	88歳
	平成 15	2003年	10歳	11歳	昭和 52	1977年	36歳	37歳	昭和 26	1951年	62歳	63歳	大正 14	1925年	88歳	89歳
	平成 14	2002年	11歳	12歳	昭和 51	1976年	37歳	38歳	昭和 25	1950年	63歳	64歳	大正 13	1924年	89歳	90歳
	平成 13	2001年	12歳	13歳	昭和 50	1975年	38歳	39歳	昭和 24	1949年	64歳	65歳	大正 12	1923年	90歳	91歳
	平成 12	2000年	13歳	14歳	昭和 49	1974年	39歳	40歳	昭和 23	1948年	65歳	66歳	大正 11	1922年	91歳	92歳
	平成 11	1999年	14歳	15歳	昭和 48	1973年	40歳	41歳	昭和 22	1947年	66歳	67歳	大正 10	1921年	92歳	93歳
	平成 10	1998年	15歳	16歳	昭和 47	1972年	41歳	42歳	昭和 21	1946年	67歳	68歳	大正 9	1920年	93歳	94歳
	平成 9	1997年	16歳	17歳	昭和 46	1971年	42歳	43歳	昭和 20	1945年	68歳	69歳	大正 8	1919年	94歳	95歳
	平成 8	1996年	17歳	18歳	昭和 45	1970年	43歳	44歳	昭和 19	1944年	69歳	70歳	大正 7	1918年	95歳	96歳
	平成 7	1995年	18歳	19歳	昭和 44	1969年	44歳	45歳	昭和 18	1943年	70歳	71歳	大正 6	1917年	96歳	97歳
	平成 6	1994年	19歳	20歳	昭和 43	1968年	45歳	46歳	昭和 17	1942年	71歳	72歳	大正 5	1916年	97歳	98歳
	平成 5	1993年	20歳	21歳	昭和 42	1967年	46歳	47歳	昭和 16	1941年	72歳	73歳	大正 4	1915年	98歳	99歳
	平成 4	1992年	21歳	22歳	昭和 41	1966年	47歳	48歳	昭和 15	1940年	73歳	74歳	大正 3	1914年	99歳	100歳
	平成 3	1991年	22歳	23歳	昭和 40	1965年	48歳	49歳	昭和 14	1939年	74歳	75歳	大正 2	1913年	100歳	101歳
	平成 2	1990年	23歳	24歳	昭和 39	1964年	49歳	50歳	昭和 13	1938年	75歳	76歳	大正1(明治45)	1912年	101歳	102歳
	平成1(昭和64)	1989年	24歳	25歳	昭和 38	1963年	50歳	51歳	昭和 12	1937年	76歳	77歳	明治 44	1911年	102歳	103歳
	昭和 63	1988年	25歳	26歳	昭和 37	1962年	51歳	52歳	昭和 11	1936年	77歳	78歳	明治 43	1910年	103歳	104歳

平成26年度版	年号	西暦	年齢	数え	年号	西暦	年齢	数え	年号	西暦	年齢	数え	年号	西暦	年齢	数え
	平成 26	2014年	0歳	1歳	昭和 63	1988年	26歳	27歳	昭和 37	1962年	52歳	53歳	昭和 11	1936年	78歳	79歳
	平成 25	2013年	1歳	2歳	昭和 62	1987年	27歳	28歳	昭和 36	1961年	53歳	54歳	昭和 10	1935年	79歳	80歳
	平成 24	2012年	2歳	3歳	昭和 61	1986年	28歳	29歳	昭和 35	1960年	54歳	55歳	昭和 9	1934年	80歳	81歳
	平成 23	2011年	3歳	4歳	昭和 60	1985年	29歳	30歳	昭和 34	1959年	55歳	56歳	昭和 8	1933年	81歳	82歳
	平成 22	2010年	4歳	5歳	昭和 59	1984年	30歳	31歳	昭和 33	1958年	56歳	57歳	昭和 7	1932年	82歳	83歳
	平成 21	2009年	5歳	6歳	昭和 58	1983年	31歳	32歳	昭和 32	1957年	57歳	58歳	昭和 6	1931年	83歳	84歳
	平成 20	2008年	6歳	7歳	昭和 57	1982年	32歳	33歳	昭和 31	1956年	58歳	59歳	昭和 5	1930年	84歳	85歳
	平成 19	2007年	7歳	8歳	昭和 56	1981年	33歳	34歳	昭和 30	1955年	59歳	60歳	昭和 4	1929年	85歳	86歳
	平成 18	2006年	8歳	9歳	昭和 55	1980年	34歳	35歳	昭和 29	1954年	60歳	61歳	昭和 3	1928年	86歳	87歳
	平成 17	2005年	9歳	10歳	昭和 54	1979年	35歳	36歳	昭和 28	1953年	61歳	62歳	昭和 2	1927年	87歳	88歳
	平成 16	2004年	10歳	11歳	昭和 53	1978年	36歳	37歳	昭和 27	1952年	62歳	63歳	昭和1(大正15)	1926年	88歳	89歳
	平成 15	2003年	11歳	12歳	昭和 52	1977年	37歳	38歳	昭和 26	1951年	63歳	64歳	大正 14	1925年	89歳	90歳
	平成 14	2002年	12歳	13歳	昭和 51	1976年	38歳	39歳	昭和 25	1950年	64歳	65歳	大正 13	1924年	90歳	91歳
	平成 13	2001年	13歳	14歳	昭和 50	1975年	39歳	40歳	昭和 24	1949年	65歳	66歳	大正 12	1923年	91歳	92歳
	平成 12	2000年	14歳	15歳	昭和 49	1974年	40歳	41歳	昭和 23	1948年	66歳	67歳	大正 11	1922年	92歳	93歳
	平成 11	1999年	15歳	16歳	昭和 48	1973年	41歳	42歳	昭和 22	1947年	67歳	68歳	大正 10	1921年	93歳	94歳
	平成 10	1998年	16歳	17歳	昭和 47	1972年	42歳	43歳	昭和 21	1946年	68歳	69歳	大正 9	1920年	94歳	95歳
	平成 9	1997年	17歳	18歳	昭和 46	1971年	43歳	44歳	昭和 20	1945年	69歳	70歳	大正 8	1919年	95歳	96歳
	平成 8	1996年	18歳	19歳	昭和 45	1970年	44歳	45歳	昭和 19	1944年	70歳	71歳	大正 7	1918年	96歳	97歳
	平成 7	1995年	19歳	20歳	昭和 44	1969年	45歳	46歳	昭和 18	1943年	71歳	72歳	大正 6	1917年	97歳	98歳
	平成 6	1994年	20歳	21歳	昭和 43	1968年	46歳	47歳	昭和 17	1942年	72歳	73歳	大正 5	1916年	98歳	99歳
	平成 5	1993年	21歳	22歳	昭和 42	1967年	47歳	48歳	昭和 16	1941年	73歳	74歳	大正 4	1915年	99歳	100歳
	平成 4	1992年	22歳	23歳	昭和 41	1966年	48歳	49歳	昭和 15	1940年	74歳	75歳	大正 3	1914年	100歳	101歳
	平成 3	1991年	23歳	24歳	昭和 40	1965年	49歳	50歳	昭和 14	1939年	75歳	76歳	大正 2	1913年	101歳	102歳
	平成 2	1990年	24歳	25歳	昭和 39	1964年	50歳	51歳	昭和 13	1938年	76歳	77歳	大正1(明治45)	1912年	102歳	103歳
	平成1(昭和64)	1989年	25歳	26歳	昭和 38	1963年	51歳	52歳	昭和 12	1937年	77歳	78歳	明治 44	1911年	103歳	104歳



石の産地 世界地図

北海道=札幌軟石
秋田県=十和田石 男鹿石
岩手県=姫神石(姫神小桜)
宮城県=伊達冠石 稲井石 磐梯みかげ 吾妻みかげ
福島県=青葉みかげ あだたら御影 浮金石 江持石 大倉みかげ
紀山石 高太石 十萬石青みかげ 芝山石 白河石
滝根みかげ 中山石 白馬石 花塚みかげ 東山みかげ
都石 深山ふぶき
茨城県=稲田石 坂戸石 羽黒青礫目石 真壁石 やさとみかげ
栃木県=芦野石 那須野石 大谷石
群馬県=上州小松石
山梨県=山崎石
新潟県=草水みかげ 千草石
長野県=有明桜みかげ 御嶽黒光真石 佐久石 柴石 鉄平石
天竜青みかげ 安原石
東京都=抗火石
神奈川県=本小松石
静岡県=伊豆若草石
岐阜県=蛭川石
愛知県=足助みかげ 牛岩青石 宇寿石 小呂青石
吉祥石 額田中目石 花沢石
石川県=滝ヶ原石 戸室石

アメリカ合衆国

サーリスピンク(アメリカ)
AGE(アメリカ)

ウルグアイ

バイオレットブルー
(ウルグアイ)

京都府=鞍馬石
大阪府=能勢黒みかげ石
兵庫県=本御影石 播磨本御影 竜山石
岡山県=北木石 白石島みかげ
万成石 備中青みかげ
広島県=議院石
島根県=米待石 福光石
山口県=徳山みかげ
香川県=青木石 庵治石
愛媛県=大島石
福岡県=内垣石 唐原石 八女石
佐賀県=椿石 天山石
長崎県=諫早石
宮崎県=飫肥石
沖縄県=琉球トラバーチン